



2019년 사업보고서

삼성화재 RC와 함께하는 장애인 생활환경 개선 프로젝트

500원의 희망선물

장애인면저실천운동본부와 삼성화재RC(Risk Consultant)가 공동으로 진행하고 있는 ‘500원의 희망선물’은 삼성화재RC가 장기보험 계약 한 건을 체결할 때마다 500원씩 기부하여 장애인 가정 및 시설의 생활환경을 개선하는 프로젝트입니다.

2005년 6월에 시작해 2019년 12월까지 약 9,636명의 RC가 참여하여 누적모금액 63.7억원으로 총 303곳(가정 264곳, 시설 39곳)의 장애인 주거환경을 개선하였으며, 건국대학교 건축공학과 ‘장애물 없는 생활환경 만들기 연구소’ 등 다양한 기관과 네트워크를 형성해 장애인 주거환경 개선에 앞장서고 있습니다.

또한 2019년 9월 명현학교를 시작으로, 사업 대상을 장애청소년에 집중하여 미래의 꿈나무인 장애청소년의 자립과 꿈을 키워나가는데 삼성화재RC가 큰 힘이 되려고 합니다.




500원의 희망선물 2019년 진행 현황

호	구분	장애유형	페이지
289	가정	중복장애(뇌병변·언어)	8
290	가정	지체장애	9
291	가정	지체장애	10
292	가정	지체장애	11
293	가정	지체장애	12
294	가정	중복장애(지체·지적)	13
295	시설	뇌병변·지적장애	14
296	시설	지체·뇌병변장애	15
297	가정	지체장애	16
298	가정	뇌병변장애	17
299	가정	뇌병변장애	18
300	시설	발달장애	19
301	가정	뇌병변장애	20
302	가정	중복장애(뇌병변·지적)	21
303	가정	뇌병변장애	22



세부 공사 내역





◀ 생활 및 주거환경

- 2016년 뇌출혈로 쓰러져 몇 차례 수술 후 중복장애(뇌병변·언어) 판정을 받은 서○○씨. 오른쪽 팔과 다리에 마비가 와 보조기를 이용해 거동을 함
- 8년 넘게 거주하고 있는 아파트는 전체적으로 관리가 잘 되고 있으나, 지진 피해와 갑작스레 장애를 가진 서○○씨에게는 편의시설이 설치되어 있지 않아 생활이 불편함

◀ 시공내역

	편의시설						노후시설				
	단차제거 경사로	핸드레일	레버형 문고리	편의용품	리모컨	기타	가구(○) 창호(△)	배선정리 전열기구	벽지 바닥재	화장실 도기류	싱크대
생활방											
주 방							●				●
화장실	●	●		●		●	●	●	●		
현관											
기타		●					●	●			

편의용품 : 비데(○), 에어컨(△), 공기청정기(★), 샤워 의자·침대(□) 리모컨 : 건조대(○), 형광등(△), 도어락(★)

기타 : 미끄럼방지(○), 싱크대 높이 조절(△), 의료침대(★), 리프트(□)

*개선장소 중 기타에는 '베란다·거실'이 포함되어 있음

◀ 개선사항

- 변기 옆 핸드레일을 설치와 바닥 타일을 돋아 단자를 제거함
- 주방의 싱크대 교체 및 키 큰 장, 수납장을 설치함

◀ 개선 후 사진



◀ 생활 및 주거환경

- 이○○씨는 등산 중 사고로 목을 다친 후 하반신 마비 및 상지 기능 약화로 지체장애 판정을 받았음. 고등학생 딸과 함께 생활하며 가사는 활동지원사의 지원을 받음
- 10년 넘게 거주하고 있는 집은 단차 등으로 휠체어 사용이 불편함. 그리고 주방은 싱크대가 노후하였고, 가스레인지는 위치가 높아 사용이 불편함

◀ 시공내역

	편의시설						노후시설				
	단차제거 경사로	핸드레일	레버형 문고리	편의용품	리모컨	기타	가구(○) 창호(△)	배선정리 전열기구	벽지 바닥재	화장실 도기류	싱크대
생활방							●				
주방											●
화장실											
현관	●										
기타	●										

편의용품 : 비데(○), 에어컨(△), 공기청정기(★), 샤워 의자·침대(□) 리모컨 : 건조대(○), 형광등(△), 도어락(★)

기타 : 미끄럼방지(○), 싱크대 높이 조절(△), 의료침대(★), 리프트(□)

*개선장소 중 기타에는 ‘베란다·거실’이 포함되어 있음

◀ 개선사항

- 베란다의 기존 경사로를 보강하고, 문턱은 경사로를 설치해 단차를 제거함
- 노후한 주방의 싱크대 교체, 수납장의 높이를 낮춰 가스레인지 위치를 조정함

◀ 개선 후 사진



베란다 경사로



주방



◀ 생활 및 주거환경

- 홍○○씨는 교통사고로 지체장애를 갖게 됐으며, 휠체어를 사용함. 가사는 활동지원사의 지원을 받고 있으며, 10년 넘게 육상트랙 선수로 활동을 하고 있음
- 영구임대 아파트에서 생활하는데 2010년 교체한 장판과 도배는 훼손된 부분이 있어 환경이 쾌적하지 못함. 또한 화장실 변기 노후로 부상 위험이 있고, 출입구와 화장실의 단차로 휠체어 이동이 불편함

◀ 시공내역

	편의시설						노후시설				
	단차제거 경사로	핸드레일	레버형 문고리	편의용품	리모컨	기타	가구(○) 창호(△)	배선정리 전열기구	벽지 바닥재	화장실 도기류	싱크대
생활방								●	●		
주 방							●	●	●		
화장실	●	●	●			●	●	●	●	●	
현 관											
기 타	●				●				●		

편의용품 : 비데(○), 에어컨(△), 공기청정기(★), 샤워 의자·침대(□) 리 모 컨 : 건조대(○), 형광등(△), 도어락(★)

기 타 : 미끄럼방지(○), 싱크대 높이 조절(△), 의료침대(★), 리프트(□)

*개선장소 중 기타에는 '베란다·거실'이 포함되어 있음

◀ 개선사항

- 화장실 단차 제거 및 핸드레일 설치와 도기류를 교체함
- 생활방 침대 및 수납장 교체와 리모컨으로 작동이 가능한 건조대를 설치함

◀ 개선 후 사진



화장실



생활방



◀ 생활 및 주거환경

- 흉역 치료의 후유증으로 지체장애를 갖게 된 민○○씨는 이동이 불편하여 외출 시 전동스쿠터를 이용하고 있음. 집 인근에 작업장에서 근로인 관리직을 맡으면서 생계를 이어 나가고 있음
- 17년째 거주하고 있는 임대아파트는 집안 내에 편의시설이 설치되어 있지 않아 이동 시 불편함. 입주 당시 시공한 마감재(도배·장판)를 쓰고 있어, 환경이 열악함

◀ 시공내역

	편의시설						노후시설				
	단차제거 경사로	핸드레일	레버형 문고리	편의용품	리모컨	기타	가구(○) 창호(△)	배선정리 전열기구	벽지 바닥재	화장실 도기류	싱크대
생활방					▲		●		●		
주방									●		
화장실		●				●			●		
현관											
기타											

편의용품 : 비데(○), 에어컨(△), 공기청정기(★), 샤워 의자·침대(□) 리모컨 : 건조대(○), 형광등(△), 도어락(★)

기타 : 미끄럼방지(○), 싱크대 높이 조절(△), 의료침대(★), 리프트(□)

*개선장소 중 기타에는 '베란다·거실'이 포함되어 있음


◀ 개선사항

- 현관 입구에 핸드레일을 설치하고, 거실의 마감재(도배·장판)를 교체함
- 생활공간에 수납장 및 마감재(도배·장판)를 교체함

◀ 개선 후 사진



현관 입구



생활공간



◀ 생활 및 주거환경

- 고등학생 때 앓았던 뇌수막염의 후유증으로 지체장애를 갖게 된 이○○씨는 휠체어를 이용하여 생활하고 있음. 최근에는 장애인복지관을 이용하면서 자립생활 의지를 다지고 있음
- 현관 입구에 단차가 있어 휠체어로 혼자서 이동하기 어렵고, 생활방 또한 편의시설이 설치되어 있지 않아 보호자의 지원을 받고 있음

◀ 시공내역

	편의시설						노후시설				
	단차제거 경사로	핸드레일	레버형 문고리	편의용품	리모컨	기타	가구(○) 창호(△)	배선정리 전열기구	벽지 바닥재	화장실 도기류	싱크대
생활방		●				★	●	●			
주 방											
화장실											
현 관	●										
기 타							●				

편의용품 : 비데(○), 에어컨(△), 공기청정기(★), 샤워 의자·침대(□) 리모컨 : 건조대(○), 형광등(△), 도어락(★)


기타 : 미끄럼방지(○), 싱크대 높이 조절(△), 의료침대(★), 리프트(□)

*개선장소 중 기타에는 '베란다·거실'이 포함되어 있음

◀ 개선사항

- 생활방에 의료용 침대 및 접이식 핸드레일을 설치함
- 현관 입구에 경사로를 설치함

◀ 개선 후 사진



◀ 생활 및 주거환경

- 송○○씨는 중복장애(지체·지적)로 앓아서 생활을 하고 있어, 혼자서는 움직이기 어려워 할머니의 지원을 받고 있음
- 좌식 생활을 하는 송○○씨가 사용하기에는 화장실 바닥이 차갑고, 생활방의 샤시는 노후하여 웃풍 차단이 되지 않음

◀ 시공내역

	편의시설						노후시설				
	단차제거 경사로	핸드레일	레버형 문고리	편의용품	리모컨	기타	가구(○) 창호(△)	배선정리 전열기구	벽지 바닥재	화장실 도기류	싱크대
생활방							●▲	●	●		
주 방											
화장실				●							
현 관											
기 타											

편의용품 : 비데(○), 에어컨(△), 공기청정기(★), 샤워 의자·침대(□) 리모컨 : 건조대(○), 형광등(△), 도어락(★)

기타 : 미끄럼방지(○), 싱크대 높이 조절(△), 의료침대(★), 리프트(□)

*개선장소 중 기타에는 '베란다·거실'이 포함되어 있음

◀ 개선사항

- 화장실 바닥에 목욕 매트와 비데를 설치함
- 생활방의 기존 샷시와 마감재(도배·장판) 교체 시공, 수납장을 교체함

◀ 개선 후 사진





◀ 생활 및 주거환경

- 양지의 집은 중증의 뇌병변장애인과 지적장애인 생활하는 중증장애인 거주시설로, 약 30여명의 장애인이 거주하고 있음
- 공동 화장실은 노후하여 청소를 해도 악취가 나 거주인들의 건강이 염려가 됨. 그리고 예산 부족으로 각 방에 배연창 설치를 하지 못하고 있음

◀ 시공내역

	편의시설						노후시설				
	단차제거 경사로	핸드레일	레버형 문고리	편의용품	리모컨	기타	가구(○) 창호(△)	배선정리 전열기구	벽지 바닥재	화장실 도기류	싱크대
생활방							●		●		
주 방											
화장실		●				●	●		●	●	
현 관											
기 타											

편의용품 : 비데(○), 에어컨(△), 공기청정기(★), 샤워 의자·침대(□) 리모컨 : 건조대(○), 형광등(△), 도어락(★)

기타 : 미끄럼방지(○), 싱크대 높이 조절(△), 의료침대(★), 리프트(□)

*개선장소 중 기타에는 '베란다·거실'이 포함되어 있음

◀ 개선사항

- 공동 화장실의 마감재 및 핸드레일을 교체하고, 논슬립 타일로 바닥을 시공함
- 생활방 2곳의 배연창 설치와 마감재, 수납장을 교체함

◀ 개선 후 사진



◀ 생활 및 주거환경

- 새침원은 지체장애와 뇌병변장애를 가진 중증장애인 거주시설로, 혼자서는 일상생활이 어려운 거주인이 대부분이여서 생활지도원의 지원이 필요함
- 30년 된 시설은 전반적으로 노후하였으나 예산 부족으로 개선을 하지 못하고 있음. 특히 생활방은 마감재(도배·장판)를 교체한지 오래됐음

◀ 시공내역

	편의시설						노후시설				
	단차제거 경사로	핸드레일	레버형 문고리	편의용품	리모컨	기타	가구(○) 창호(△)	배선정리 전열기구	벽지 바닥재	화장실 도기류	싱크대
생활방							●		●		
주 방											
화장실											
현 관											
기 타											

편의용품 : 비데(○), 에어컨(△), 공기청정기(★), 샤워 의자·침대(□) 리모컨 : 건조대(○), 형광등(△), 도어락(★)

기타 : 미끄럼방지(○), 싱크대 높이 조절(△), 의료침대(★), 리프트(□)

*개선장소 중 기타에는 '베란다·거실'이 포함되어 있음

◀ 개선사항

- 생활공간의 도배, 장판 등 마감재를 교체함
- 수납장을 교체 및 추가 제작 설치함

◀ 개선 후 사진





◀ 생활 및 주거환경

- 작은 키(왜소증)에 원쪽다리가 불편한 정○○씨는 가구의 높이가 맞지 않아 가정생활에 불편을 겪음
- 20년 넘게 거주하는 아파트는 전반적으로 노후하였고, 특히 벽지를 만지면 콘크리트 가루가 묻어나와 건강상에 문제가 발생할 수 있음

◀ 시공내역

	편의시설						노후시설				
	단차제거 경사로	핸드레일	레버형 문고리	편의용품	리모컨	기타	가구(○) 창호(△)	배선정리 전열기구	벽지 바닥재	화장실 도기류	싱크대
생활방			●				●	●	●		
주 방						▲	●	●	●		●
화장실			●								
현 관											
기 타											

편의용품 : 비데(○), 에어컨(△), 공기청정기(★), 샤워 의자·침대(□) 리 모 컨 : 건조대(○), 형광등(△), 도어락(★)

기 타 : 미끄럼방지(○), 싱크대 높이 조절(△), 의료침대(★), 리프트(□)

*개선장소 중 기타에는 '베란다·거실'이 포함되어 있음

◀ 개선사항

- 주방의 싱크대 높이를 낮추고, 수납장을 새로 제작함
- 생활방의 마감재(벽지·장판) 교체와 높이에 맞는 수납장을 제작함

◀ 개선 후 사진



주 방



수납장

◀ 생활 및 주거환경

- 임○○양은 뇌병변장애인으로, 혼자서 거동이 가능하나 온전하지 못해 재활치료 및 보행 연습을 하고 있음
- 접근성을 위해 현관에 경사로를 설치했으나 화장실은 편의시설이 설치되지 않아 사용에 어려움이 있음.
그리고 성장을 하면서 독립된 공간이 필요하지만 생활할 수 있는 공간이 마땅치 않음

◀ 시공내역

	편의시설						노후시설				
	단차제거 경사로	핸드레일	레버형 문고리	편의용품	리모컨	기타	가구(○) 창호(△)	배선정리 전열기구	벽지 바닥재	화장실 도기류	싱크대
생활방							●	●	●		
주 방											
화장실	●		■		●			●			
현 관											
기 타											

편의용품 : 비데(○), 에어컨(△), 공기청정기(★), 샤워 의자·침대(□) 리 모 컨 : 건조대(○), 형광등(△), 도어락(★)

기 타 : 미끄럼방지(○), 싱크대 높이 조절(△), 의료침대(★), 리프트(□)

*개선장소 중 기타에는 '베란다·거실'이 포함되어 있음

◀ 개선사항

- 화장실에 핸드레일 및 샤워침대 설치함
- 높이에 맞는 침대·책상을 설치해 공부방을 조성함

◀ 개선 후 사진



화장실



공부방

◀ 생활 및 주거환경

- 도○○씨는 학창시절 자전거 사고로 뇌병변장애를 갖게 됐으며, 상지는 어느 정도 움직임이 가능해 간단한 식사는 혼자서 가능함
- 생활방이 화장실과 연결돼 있어, 샤워할 경우 방으로 물이 넘쳐 생활이 불편하고. 편의시설은 노후하였고 성능이 떨어져 사용이 불편함

◀ 시공내역

	편의시설						노후시설				
	단차제거 경사로	핸드레일	레버형 문고리	편의용품	리모컨	기타	가구(○) 창호(△)	배선정리 전열기구	벽지 바닥재	화장실 도기류	싱크대
생활방						★	●		●	●	
주 방											
화장실		●		●							
현 관											
기 타											

편의용품 : 비데(○), 에어컨(△), 공기청정기(★), 샤워 의자·침대(□) 리모컨 : 건조대(○), 형광등(△), 도어락(★)

기타 : 미끄럼방지(○), 싱크대 높이 조절(△), 의료침대(★), 리프트(□)

*개선장소 중 기타에는 '베란다·거실'이 포함되어 있음

◀ 개선사항

- 등받이와 높낮이 조절 가능한 의료용 침대를 설치하고, 수납장 및 마감재(도배·장판)를 교체함
- 화장실과 생활방 사이에 간이식 보호벽을 설치하고, 비데 및 도기류를 교체함

◀ 개선 후 사진





◀ 생활 및 주거환경

- 명현학교는 유치부부터 고등학교까지 약 130여명의 발달장애 학생이 교육을 받고 있음
- 발달장애인은 어렸을 때부터 소·대근육 발달이 중요해 이에 맞는 교육 환경이 필요하지만, 학교시설이 예전에 건축되어 설치되어 있지 않음

◀ 시공내역

	편의시설						노후시설				
	단차제거 경사로	핸드레일	레버형 문고리	편의용품	리모컨	기타	가구(○) 창호(△)	배선정리 전열기구	벽지 바닥재	화장실 도기류	싱크대
생활방											
주 방											
화장실		●	●			●		●	●	●	
현 관											
기 타							●	●	●	●	

편의용품 : 비데(○), 에어컨(△), 공기청정기(★), 샤워 의자·침대(□) 리모컨 : 건조대(○), 형광등(△), 도어락(★)

기타 : 미끄럼방지(○), 싱크대 높이 조절(△), 의료침대(★), 리프트(□)

*개선장소 중 기타에는 '베란다·거실'이 포함되어 있음

◀ 개선사항

- 교실 2개소를 통합하여 감각통합실 조성 및 재활기구 설치
- 화장실의 마감재 및 편의시설 설치

◀ 개선 후 사진



감각통합실



화장실



◀ 생활 및 주거환경

- 뇌병변장애를 갖고 있는 박○○씨는 활동지원사의 지원을 받으며 주간보호센터와 언어치료센터를 다니고 있으며, 동생 또한 지적장애를 갖고 있음
- 현관 출입구와 화장실 · 각 방에 단차가 있어 이동에 어려움이 있으며, 협소한 방에서 동생과 함께 생활하고 있어 넓은 공간에서 생활하기를 원함

◀ 시공내역

개선 장소	편의시설						노후시설			
	단차제거 경사로	핸드레일	레버형 문고리	편의용품	리모컨	기타	가구(○) 창호(△)	배선정리 전열기구	벽지 바닥재	화장실 도기류
거주방	●		●							
화장실	●		●			●		●	●	●
현 관										

편의용품 : 비데(○), 에어컨(△), 공기청정기(★), 샤워 의자·침대(□) 리모컨 : 형광등(○), 도어락(△)

기타 : 미끄럼방지(○), 의료침대(△), 리프트(★)

◀ 개선사항

- 화장실 단차 제거 및 마감재(바닥·벽), 도기류를 교체함
- 생활방을 작은방에서 안방으로 이전하면서, 문턱제거 및 마감재(장판·벽지)를 교체함

◀ 개선 후 사진



화장실



생활방과 현관 단차 제거



◀ 생활 및 주거환경

- 뇌병변장애를 갖고 있는 이○○군은 혼자서 일상생활이 어려워 보호자와 활동지원사의 지원을 받고 있으며, 건강상태 유지를 위해 병원을 다니며 치료를 받고 있음
- 화장실 단차가 심하고, 바닥 타일이 미끄러워 안전사고의 문제가 있음. 그리고 생활공간은 관리가 되지 않아 벽지가 뜯기고, 곰팡이가 생기는 등 위생상 문제가 있음

◀ 시공내역

개선 장소	편의시설						노후시설			
	단차제거 경사로	핸드레일	레버형 문고리	편의용품	리모컨	기타	가구(○) 창호(△)	배선정리 전열기구	벽지 바닥재	화장실 도기류
거주방							●		●	
화장실	●			●		●		●	●	●
현관										


편의용품 : 비데(○), 에어컨(△), 공기청정기(★), 샤워 의자·침대(□) 리모컨 : 형광등(○), 도어락(△)

기타 : 미끄럼방지(○), 의료침대(△), 리프트(★)

◀ 개선사항

- 화장실의 단차 제거와 비데를 교체하고, 논슬립 타일로 시공함
- 생활공간의 마감재와 수납장을 교체함

◀ 개선 후 사진





◀ 생활 및 주거환경

- 양○○군은 뇌병변장애를 가지고 있으며, 특수학교에 재학 중. 통학 및 일상생활은 보호자와 활동지원사가 지원을 하고 있음
- 휠체어 이동이 용이하게 입구에 경사로를 설치했으나 훼손이 되었으며, 화장실은 편의시설이 설치되어 있지 않아 양○○군의 개인위생관리를 하는데 어려움이 있음

◀ 시공내역

개선 장소	편의시설						노후시설			
	단차제거 경사로	핸드레일	레버형 문고리	편의용품	리모컨	기타	가구(○) 창호(△)	배선정리 전열기구	벽지 바닥재	화장실 도기류
거주방							●			
화장실	●			■		●		●	●	●
현관	●									

편의용품 : 비데(○), 에어컨(△), 공기청정기(★), 샤워 의자·침대(□)

리모컨 : 형광등(○), 도어락(△)

기타 : 미끄럼방지(○), 의료침대(△), 리프트(★)

◀ 개선사항

- 화장실의 단차제거 및 샤워침대를 설치함
- 생활공간의 침대 매트를 교체하고 수납장을 제작·설치함

◀ 개선 후 사진



화장실



생활공간



삼성화재RC에게
전하는 감사의 마음...



291호 편지글



제가- 업주한테 17년이된 아파트를 대여하는데
꼭여주신가에 대해 학문수준 고마워주신
상당화재 실체사실을 봐서 저런부분의
이사를 드립니다.

집을 찾고자 허용으로 들어갈때 물려보기. 너무 허락
로 뛰어넘어 상당수 집으로 찾으락할 정도였습니다.
제가 물려보기로 이집을 입주자를 해주시
는 대상의 자본을 봐서 가장 고맙습니다.

외역지 도움을 받았지만 앞으로는 되보다
더욱 어려운 이곳을 위해 떨어져 드립니다.

다시 한 번 이런 다음에 차려해주세요.
종사자와 빛 단체에 대한 모든 분들께
감사드립니다.



500원의 희망선물

2019년 사업보고서

삼성화재 RC와 함께하는 장애인 생활환경 개선 프로젝트



-
- 발행일 : 2020년 3월 19일
 - 발행인 : 이수성 이사장
 - 발행처 : 장애인먼저실천운동본부
서울시 영등포구 여의서로 43, 405(여의도동, 한서리버파크)
TEL. 02-784-9727 / FAX. 02-784-9729
 - 홈페이지 : www.wefirst.or.kr
 - 디자인 및 인쇄 : 아임디자인